

Myyntipäällyksen teksti**ACROBAT WG****Kasvitautilien torjuntaan****Varoitus**

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Epäilläään vaurioittavan sikiötä. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar / skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Altistumisen tapahduttua tai jos epäilläään altistumista: Hakeudu lääkäriin. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Valumat on kerättävä. / Samla upp spill.

Varastoi lukitussa tilassa. Förvaras inlåst.

Sisältää mankotsebia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller mankozeb. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaineet: dimetomorfi	90 g/kg
mankotsebi	600 g/kg

Valmistetyyppi: WG

Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät

Käyttötarkoitus:

Perunaruton ja sipulin naattihomeen torjuntaan. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Käytön rajoitukset:

Varoaika on 21 vrk.

Hillo- tai nippusipulina käytettävää sipulia ei saa käsitellä.

Sipulia saa käsitellä enintään kaksi kertaa ja perunaa enintään kolme kertaa kasvukauden aikana.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin ¹⁾		
		50 % vähennys	75 % vähennys	90 % vähennys
peruna, sipuli	20 m	10 m	5 m	3 m

1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/vesistorajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpaineet.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käyttöohje:

Perunaruton torjunnassa käyttömäärä on 2 kg/ha sekoitettuna 300 - 400 litraan vettä. Ensimmäinen ruiskutus tehdään kukkanuppujen tultua näkyviin tai ruttovaroituksen mukaisesti ja seuraavat tarpeen mukaan 10 - 14 vuorokauden välein. Kasvusto on ruiskutettava ennen ruton iskeytymistä. Kun ruton leviämiskasvusto on kohtuullinen, käyttömäärä voi olla 1 kg/ha. Puolitetulla käyttömäärällä suositeltava ruiskutusväli on 7 vrk.

Sipulin naattihomeen torjunnassa käyttömäärä on 2 kg/ha. Kasvusto ruiskutetaan ensimmäisen kerran, kun naatit ovat 10 - 20 cm:n pituiset tai ensimmäiset tautioireet ovat näkyvissä. Sateisissa oloissa käsittely voidaan uusia 8 - 10 päivän kuluttua.

Huomautukset:

Ehdottomasti säilytettävä kosteudelta suojaissa. Varaston lämpötilan tulisi olla +10 - +15°C.

Luvanhaltija: xxx

Valmistaja ja pakkaaja: xxx

Rekisterinumero: 1766

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: xxx

Nettopaino: 000

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi torjunta-aineena 6.2.2004.