

Myyntipäällyksen teksti

Calypso tiiviste

Tuhoeläinten torjuntaan

Ympäristölle
vaarallinen**Tehoaine:** tiaklopridi 9 g/l**Valmistetyyppi:** SE**Käyttötarkoitus:**

Lehti-, kilpi- ja villakilpikirvojen, kaskaiden, korvakärsäkkäiden, jauhiaisten, lehtiä syövien kovakuoriaisten, kovakuoriais-, perhos- ja pistiäistoukkien torjuntaan koristekasveista ja –pensaista sisätiloissa ja puutarhassa. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Varoitukset:

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta ei saa käyttää eikä levitysvälineitä puhdistaa 25 metriä lähempänä vesistöjä. Ruiskutettaessa on varmistauduttava, ettei kasvinsuojeluainetta kulkeudu vesiin tuulen mukana. Ylijäänyttä ruiskutusnestettä ei saa päästää vesiin. Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella.

Kasvinsuojeluaineen hajoamistuotteet voivat kulkeutua maassa, minkä vuoksi kasvinsuojeluainetta ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojaväyhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Kasvinsuojeluaine on kohtalaisen myrkyllistä mehiläisille ja muille maaniveljalkaisille. Ei saa käyttää kukkivien kasvien käsittelyyn. Käyttö lähempänä kuin 60 metriä mehiläispesistä on kielletty ilman mehiläishoitajan suostumusta.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset yleiselle kaatopaikalle.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on suositeltavaa käyttää suoja-pukua, kumisaappaita, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. ntriili) ja päähinettä.

Käyttöohje:

Valmistetta voidaan käyttää koristekasveilla ruiskutteena. Ruukkukasveilla sitä voidaan käyttää lisäksi kasvualustan kasteluna.

Käyttömäärä:

Ruiskutteena lehtikirvoille 1,5 %:nen liuos (15 ml valmistetta litraan vettä) ja kilpi-, villakilpikirvoille, kaskaille, jauhiaisille, lehtiä syöville kovakuoriaisille, kovakuoriais-, perhos- ja pistiäistoukille sekä kehrääjäpunkeille 2 %:nen liuos (20 ml valmistetta litraan vettä).

Käsiteltävät kasvit suihkutetaan tasaisen kosteiksi, mutta ei kuitenkaan tippuvan märiksi.

Kastelukäsittelynä lehti-, kilpi- ja villakilpikirvoille, jauhiaisille, korvakärsäkkäille, lehtiä syöville kovakuoriaisille, kovakuoriais- ja perhostoukille 0,5 %:nen liuos (5 ml valmistetta litraan vettä, jolla kastellaan kilo multaa)

Kasvien käsittelyajankohta on ruiskutuksessa tuhohyönteisten saapuessa kasveihin ja käsittely voidaan toistaa ruiskutteena 7-14 vrk:n kuluttua ensimmäisestä paitsi jauhiaisilla, joilla toisto tehdään 7-10 vrk:n kuluttua ensimmäisestä. Lehtikirvoilla voidaan tehdä enintään kaksi, muilla kolme käsittelyä. Kastelussa käsittely voidaan uusia 10-14 vrk:n kuluttua ensimmäisestä.

Ruiskutus-/kasteluliuoksen valmistus:

Ruiskutus-/kasteluliuos valmistetaan täyttämällä turvallisesti käsiteltävä astia vettä puolilleen, minkä jälkeen siihen lisätään taulukon mukainen määrä valmistetta ja sekoitetaan. Tämän jälkeen astia täytetään vedellä ja sekoitetaan huolellisesti.

Huomautukset:

Paras teho ruiskutteesta saadaan, kun torjunta tehdään saastunnan alkuvaiheessa.

Säilytettävä kuivassa ja viileässä.

Luvanhaltija: XXX

Valmistaja ja pakkaaja: XXX

Edustaja Suomessa: XXX

Rekisterinumero: 2804

Valmistuserä: 000

Nettopaino tai -tilavuus: 000

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 1.4.2009.